

技术标文件

一、开标（报价）一览表

标题	内容
投标单位名称	河南勇彦信息技术有限公司
项目名称	新郑高新技术产业开发区管理委员会社会事务局2024年小学教学设备采购项目
分包编号	2024-XD-L003号-1
报价金额（小写）	791200.00元
报价金额（大写）	柒拾玖万壹仟贰佰元整
交货及完工期	供需双方签订合同之日起30天内（日历天）

投标单位名称(电子签章)：河南勇彦信息技术有限公司

法定代表人（签字和盖章）：路换

日期：2024年 08 月 07 日

填写说明：

开标一览表中的“投标总价”应包括询价通知书所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用。

填写说明：

开标一览表中的“投标总价”应包括询价通知书所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用。

二、报价明细表

略报



单位：人民币元

序号	投标货物名称	品牌及型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	备注
1	课桌椅	利学 LZC03+LDB03	1、整体规格 660×450×670-760高度可调(±5mm),钢塑结构、可升降4档。★2、桌面规格 660×450×25(±5mm), 材质壁厚3mm。采用全新ABS环保材料一次注塑成型, 产品所用的ABS工程塑料板、PP工程塑料板, 桌面前沿及两端有凸起挡笔条。桌面内侧做内凹20m (±3mm) 弧形设计, 增加使用舒适度。桌面材质下合理布局ABS加强筋, 加强筋厚度2mm, 另加两根30×15×1.2mm钢管加强。 3、桌斗规格 采用全新PP环保材料一次注塑成型, 外形尺寸: 590×420×150 (±5mm), 材质PP, 壁厚3.0mm, 内径尺寸430×375×130(±5mm), 两侧设有多功能一体成型挂钩, 可悬挂矿泉水瓶和书包等学习用品, 桌斗内设有笔槽和漏水孔。4、桌架 桌腿和底管采用60×30×1.2厚椭圆钢管, 升降管及桌撑采用50×20×1.0厚椭圆钢管, 升降管采用拉伸攻丝螺母连接, 桌斗支架采用40×20×1.0厚椭圆钢管, 管材外径误差±1mm, 各焊接处光滑平整无虚焊现象。5、升降 升降接口采用内塞式全新PP工程塑料一次注塑成型, 长度90mm, 接口结合紧密, 无摇晃。升降管采用拉伸攻丝技术, 配合高强度螺栓调节高度。6、	套	1840.00	430.00	791200.00	无

			脚套采用全新PE工程塑料一次注塑成型, 规格: 60×70mm厚度2mm, 牢固耐磨。7、工艺 钢材采用焊接机器人焊接, 各焊接处光滑平整, 表层采用去油、除锈、喷漆工艺处理, 防止生锈。★8、外观 钢材表面涂层均匀牢固, 无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、有光泽, 整体着色采用亮色搭配, 美观大方。9、塑料件颜色一致无明显色差。桌架内侧无螺丝外露, 防止刮蹭。 课凳: 1、整体规格 350×250×380-440 (高度可调) (±5mm), 塑钢结构、可升降、单人课凳, 4档。2、凳面规格 350×250×20 (厚), 壁厚3mm, 凳面外径误差±5mm。采用人体工学原理, 曲面弧度设计, 凳面设置透气缝, 透气缝宽度6mm。3、凳面材质 采用全新PP工程塑料一次注塑成型。舒适有弹性。4、凳架 凳腿和底管采用60×30×1.2厚椭圆钢管, 升降管及凳撑采用50×20×1.0厚椭圆钢管, 管材外径误差±1mm, 横撑与立管连接处焊接固定。升降管采用拉伸攻丝螺母连接。各焊接处光滑平整无虚焊现象。5、托管 托管采用17×34mm×1.5厚椭圆钢管, 管材外径误差1mm。两端开口处安装有塑料封盖; 托管与凳面采用隐蔽式连接, 外置封盖。6、升降 升降接口采用内塞式全新PP工程塑料一次注塑成型, 长度90mm, 接口结合紧密, 无摇晃。升降管采用拉伸攻丝技术, 配合高强度螺栓调节高度。7、脚套 采用全新蓝色PE工程塑料一次注塑成型, 规格: 60×70mm, 厚度2mm, 采用卡扣固定, 牢固耐磨。8、工艺 钢材采用焊接机器人焊接, 各焊接处光滑平整, 表层采用去油、除锈、喷漆工艺处理, 防止生锈。9、外观 钢材表面涂层均匀牢固, 无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、有光泽。整体着色采用亮色搭配, 美观大方。10、塑料件颜色一致无明显色差。凳架内侧无螺丝外露, 防					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			止割蹭。						
报价金额合计		大写: 柒拾玖万壹仟贰佰元整							
		小写: 柒拾玖万壹仟贰佰元整							

投标单位名称(电子签章): 河南勇彦信息技术有限公司

日期: 2024 年 08 月 07 日