

郑州市郑东新区应急管理局

政府采购合同

采购名称：郑州市郑东新区应急管理局购买各类防

汛救灾物资采购项目-C包

采购编号：郑东公开备[2022]47号

签约地点：郑州

签订日期：2022年12月29日

三三三

乙方（全称）：海洋王照明科技股份有限公司

一、合同金额:

小写: 510000.00 元 ;

大写: 伍拾壹万圆整 ;

清单参数等附后（同投标文件一致）。

乙方交付的货物应当满足下列第 4 种质量标准（可同时选择多项标准）。

1. 国家标准: _____。

2. 部颁标准: _____。

3. 行业标准: _____。

4. 双方商定的质量要求：合格（符合国家、行业、地方相关规范要求），满足采购人要求。

合同签订后甲方需付至合同价款的 70% 作为预付款,全部设备运送至甲方指定地点并调试(安装)完毕,且验收合格后,支付合同价款的 30% ;质保期内若出现质量问题的,乙方应按照合同约定提供售后服务,如乙方未及时或拒不提供售后服务的,乙方不仅应当承担违约责任,且甲方有权聘请第三方进行维修,维修费用由乙方承担。本合同价款包括但不限于货款、运输费、装卸费、保险费、税费、验收费、检测检验费、售后服务、安装调试费、培训费、税金及乙方合理利润等一切相关费用,即甲方按合同支付合同价款外,不再支付任何费用。

付款信息:

户名：海洋王照明科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司深圳南油支行

账号：812581772810001

甲方每次付款前，乙方应提前5日向甲方交付合法有效的发票。

四、交货地点、交货时间及交付方式

1. 交货地点：甲方指定地点。

2. 交货时间：签订合同后10天内全部货到现场并调试（安装）完毕。

3. 交付方式：乙方自费将设备送达至甲方指定交付地点并完成调试（安装）。不可抗力原因造成的中途耽搁，乙方应将就有关情况尽快告知甲方。

五、验收

1. 乙方完成设备的调试（安装）后，乙方须按招标文件、投标文件以及本合同的约定等向甲方交付设备并提交完整验收资料，甲方应当在10日内负责验收。

2. 甲方验收时有权要求进行试车，试车时乙方需按照投标文件中承诺的培训方案向甲方提供培训服务，直至甲方人员按照培训方案熟练掌握设备各项性能。

3. 双方确认：由于合同设备用途特殊、功能多样，因此试车、培训亦均属于本合同设备验收工作的组成部分，如在试车、培训过程中甲方工作人员发现交付设备无法达到约定的技术标准的，甲方有权拒绝接收货物，乙方应当负责退换货并承担违约责任。

六、甲方权利与义务

1. 甲方负责协调本项目各种工作。

2. 甲方负责协调各相关部门配合乙方实施本项目。

3. 甲方应按照本合同约定支付合同款项。

七、乙方权利与义务

1. 乙方指定代表（职务：郑州区域经理，联系电话：15716708747）处理关于本项目与甲方一切相关的业务事宜，并保证本项目的整个实施过程及时、安全。

2. 乙方须向甲方提供供货工作计划，并按照甲方确认的计划开展工作。

3. 乙方须严格按照招、投标文件要求实施本项目。

4. 乙方负责项目资料整理、归档工作并向甲方移交项目资料。

5. 乙方保证按投标文件、甲方业务需求提供本次项目所需货物及维修服务等。

八、违约责任

1. 如果乙方货物的型号、规格等投标参数和质量等要求达不到甲方所规定的标准，甲方不予以验收，直到乙方货物达到甲方规定的标准为止。如乙方超出合同约定日期10日仍未能按照招标文件或本合同的约定提供符合标准的货物，甲方有权解除本合同，乙

方应当赔偿甲方全部经济损失（包含重新招标、采购的费用）之外，并须按照本合同第一款约定的合同价款金额的 70% 的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

2. 除不可抗力及甲方因素外，如果乙方交货时间不按照甲方规定的时间内交货，每逾期一日，甲方有权按照本合同总金额的 0.5% 作为违约金按日扣除乙方货款。若超出合同约定日期 10 日，甲方有权解除本合同，届时，乙方应当赔偿甲方全部经济损失（包含重新招标、采购的费用）之外，并须按照本合同第一款约定的合同价款金额的 70% 的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

3. 乙方安装完毕后 10 日内甲方组织验收，若无质量问题甲方不验收直接投入使用，则乙方认为验收通过，验收结果与资金支付挂钩。

九、产品质量及售后服务

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时，不存在第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的诉讼；若出现侵权、索赔或诉讼情形，与甲方无关，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及供、需双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求，并向甲方提供产品合格证书。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。同时乙方应保证货物的质量及安装等安全，若因此造成安全事故，引起的一切责任及纠纷均由乙方负责。

5. 自货物交付验收合格之日起，乙方对货物免费保修 5 年（配件及易耗品除外），终身负责维护保养，每年应于 6 月 1 日前（具体时间与甲方商定），定期上门回访及时检修。

6. 对甲方提出的问题，乙方应于 24 小时内派专人现场解决问题，超过 24 小时还未派专人到达现场的，甲方有权要求乙方每次承担 1000 元的违约金。售后服务联系人：
；联系电话：15716708747

（注：售后服务联系人及联系方式如有变更，请及时联系甲方进行备案）

十、其他

1. 若有数量追加，增加产品按照本合同条款履约。

2. 本次货物验收由采购部门、使用部门、中标单位及相关专家等组成验收小组，严格按照乙方投标文件承诺的参数、服务等进行验收。

3. 双方应认真履行本合同，若因本合同产生争议，双方应协商解决，协商不成的由甲方所在地人民法院诉讼解决。

4. 本合同壹式陆份，经双方签字盖章后生效，乙方贰份、甲方贰份、采购部门贰份，具有同等法律效力。

甲 方（盖章）：_____

乙 方（盖章）：海洋王照明科技股份有限公司

负责人（签字）：_____

负责人（签字）：_____

电 话：_____

电 话：15716708747

日期：2022年12月29日

日期：2022年12月29日

采购清单

采购单位：郑州市郑东新区应急管理局

项目名称：郑州市郑东新区应急管理局购买各类防汛救灾物资采购项目

采购编号：郑东公开备[2022]47号

序号	产品名称	型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	发电照明车	SFW6131b	套	2	255000	510000
合 计						510000
合计人民币金额（含运费）：伍拾壹万圆整						（人民币：510000元）

供货单位：海洋王照明科技股份有限公司（盖章）

时间：2022年12月29日



免费质保清单

我公司海洋王照明科技股份有限公司参加贵方组织的郑州市郑东新区应急管理局购买各类防汛救灾物资采购项目，项目编号：郑东公开备[2022]47号，项目包号：C包，根据应急装备服务的特殊性，一切以保障应急设备的完好为首要目标，海洋王照明推出全方位高保障、终身服务的承诺：

- 1、本投标人产品是原厂生产的、符合国家、行业和生产者的质量检测标准、未使用过的全新货物，附有正规的质量保证书或合格证及装箱单，并向用户交付相关资料和工具，车辆改装后能取得国家工信部公告、中汽研汽车检验中心、国家半导体光源（广东质检中心）出具的检测报告等。
- 2、我公司免费提供设备的安装服务，按国家有关技术规范要求和技术标准，所有设备保证安装到位。我公司将所有设备调试安装完毕送至采购人指定地点。提供免费的首次保养服务。
- 3、本次投标产品质保期为五年（自验收合格之日算起）。
- 4、**终身服务：**质保期内对于报修服务按照“故障部件只换不修”以及“先维修，后分析”的原则进行服务，质保期外终身免人工费维修，终身免费提供技术支持和培训。
- 5、**全国联保：**在全国范围内，客户单位购买我司的器材都可以享受我司任何一个就近服务网点的技术支持和售后服务，确保为客户提供优质快捷的服务，解决客户的后顾之忧。
- 6、根据合同条款规定，我们在此承诺就此次招标而提供的所有产品，承担全部质量保证责任。

供应商：海洋王照明科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：杨志所

日期：2022年12月29日

投标技术参数

项目名称： 郑州市郑东新区应急管理局购买各类防汛救灾物资采购项目

采购编号： 郑东公开备[2022]47号

序号	货物名称	招标货物要求	投标货物参数	偏差描述
1	发电照明车	★1、灯盘组件要求：光源类型：LED，额定功率 $\geq 6*230W$ ，水平转动角度 ≥ 350 度，竖直转动角度 ≥ 130 度。 (提供CMA或CNAS认证的第三方检测报告)	光源类型：LED，额定功率： $6*240W$ ，转动角度(水平)： $0-358^{\circ}$ ；转动角度(竖直)： $0-135^{\circ}$ ；	正偏离
2	发电照明车	2、高度要求：升起高度(灯具顶部与地面) $\geq 10.0m$ 。	升起高度(灯具顶部与地面): $10.0m$	无偏离
3	发电照明车	3、收起高度(卸轮后) $\leq 1.4m$ 。	收起高度(卸轮后)： $1.39m$	正偏离
4	发电照明车	★4、发电机要求：可选择汽油发电机或柴油发电机，发电机输出功率 $5kw$ ，汽油油箱容量 $\leq 28L$ ，连续工作时间 $\geq 14h$ 。(提供CMA或CNAS认证的第三方检测报告)	汽油发电机组:输出功率、电压/频率: $7kw$ ， $220V/50Hz$ ；油箱容积: $28L$ 注满油连续使用时间: $14h56min$	正偏离
5	发电照明车	5、灯具重量 $\leq 770kg$ ，皮卡运输、叉车搬运、人工短距离移动方便，可实现皮卡、轻卡自动装卸，收起装皮卡上高度 $\leq 2.2m$ 。	灯具重量 $760Kg$ ，皮卡运输、叉车搬运、人工短距离移动方便；收起装皮卡上高度不大于 2.2 米，满足郊区、乡间道路限高的运输需求。	正偏离
6	发电照明车	6、抗风等级应 ≥ 8 级(安装抗风绳)。	抗风等级: 8 级(安装抗风绳)	无偏离
7	发电照明车	★7、从设备的不同方向上，在云台项端中间施加 $250N$ 的水平拉力 $10min$ ，观察设备不应倾倒和引起功能失效的变形；然后再间断施力(施力 5 秒，卸力 5 秒) 10 次，观察设备是不应倾倒和引起功能失效的变形	从灯具的不同方向上，在云台项端中间施加 $255N$ 的水平拉力 $10min$ ，观察灯塔是无倾倒和引起功能失效的变形；然后再间断施力(施力 5 秒，卸力 5 秒) 10 次，观察灯塔无倾倒和引起功能失效的变形	正偏离

8	发电照明车	★8、限位性能要求：升降系统应具有良好的限位性，升降杆在达到最大高度后，2h 内升降杆下滑 ≤20cm。（提供 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测报告）	升降系统应有良好的限位性,升降杆在达到最大高度后，2h 内升降杆下滑 3cm	正偏离
9	发电照明车	★9、灯具(光源部分)防护等级不低于 IP65，其特征数字定义需符合 GB/T4208-2017 的规定。（提供 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测报告）	灯具(光源部分)防护等级不低于 IP65，其特征数字定义符合 GB/T4208-2017 的规定。	无偏离
10	发电照明车	★10、设备各部件之间绝缘电阻 ≥200 Ω；不同极性与外壳之间:最小绝缘电阻 4M Ω；（提供 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测报告）	移动智能照明平台各部件之间绝缘电阻 >200 Ω；不同极性与外壳之间:最小绝缘电阻 4M Ω	无偏离
11	发电照明车	★11、升降平台顶部在承受任意方向 100N 力水平拉 15min 后，升降平台升降杆不得产生永久性变形。（在 CNAS 认证的第三方检测报告中体现）	升降平台顶部在承受任意方向 100N 力水平拉 15min 后，升降平台升降杆无永久性变形。	无偏离
12	发电照明车	★12、设备外形尺寸：长*宽*高应小于：1570mm* 1530mm*1400mm。（提供 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测报告）	设备外形尺寸：长*宽*高：1540mm* 1480mm*1390mm。	正偏离
13	发电照明车	★13、带有激光指示工作灯：短按警示开关，可以打开或关闭激光器，激光照射距离不小于 30 米。（提供 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测报告）	激光指示功能：（激光型）短按警示开关，可以打开或关闭激光器；灯具激光功能打开后，激光照射距离不小于 30 米	无偏离
14	发电照明车	★14、具有给控制面板照明的可磁力吸附警示灯，升起高度 ≥0.4m，该灯需同时满足 AAA 和 CQC 认证。（需提供 CQC 证书）	灯具具有磁力吸附功能，灯具底部吸附在铁制表面，灯具应无滑动或脱落。红蓝警示:开关 3 按一下点亮红蓝警示,再按一下关闭，循环切换；外形尺寸(长 x 宽 x 高):拉起状态:232mmx110mmx438mm;;	正偏离

15	发电照明车	★15、警示照明灯连续放电时间(电池供电)要求:工作光档 $\geq 8h$,节能光档 $\geq 30h$,单警示灯 $\geq 40h$ 。(在CNAS认证的第三方检测报告中体现)	红蓝警示:开关3按一下点亮红蓝警示,再按一下关闭,循环切换;连续放电时间(电池供电):工作光档 10h55min,节能光档 33h32min,单警示灯 48h30min;	正偏离
16	发电照明车	★16、折叠灯蓝光危害分类应符合RG0;(提供CMA或CNAS认证的第三方检测报告)	按IEC/TR 62778-2014标准检验,对所测样品蓝光危害进行分类,符合RG0;	无偏离
17	发电照明车	★17、配备可磁力吸附的折叠警示照明灯,灯光可10-100%无极调光。(提供CMA或CNAS认证的第三方检测报告)	灯具调整至折叠状态;书写模式:开关1按一下点亮,再按一下关闭。长按开关1可10-100%无极调光;	无偏离

备注:

- 1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第四部分“具体技术要求”的内容;
- 2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数,并应对照招标技术要求一一对应响应;
- 3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
- 4、投标产品的技术参数应提供相应的证明资料,以证明投标人响应的真实性。
- 5、证明资料(均为原件扫描件)的提供要求:

产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页;提供外文说明书或彩页的,必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明,评标依据以中文翻译内容为准,外文说明书或彩页仅供参考;产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该清晰可辨;

供应商: 海洋王照明科技股份有限公司 (盖公章)

2022年 12月 29日